



LE40A558

Μέγεθος οθόνης 40" και Φωτεινότητα 500nit.

Προδιαγραφές |

Σειρά		5
Βίντεο	Μέγεθος οθόνης	40"
	Ανάλυση	1920x1080
	Φωτεινότητα	500nit
	Αναλογία Δυναμικής Αντίθεσης	30,000:1
	Χρόνος απόκρισης	5 ms
	Γωνία θέασης	178/178 (H/V)
	LCD 100Hz	Όχι
	Backlight	CCFL
	DNle™	DNle +
	Movie Plus	Ναι
	1080 24p Real Movie	Ναι
Ήχος	Σύστημα ηχητικών εφφέ	SRS Trusurround XT
	Ηχείο	Κρυφό
	Παραγωγή ήχου (RMS)	10W X 2
	Woofers	Όχι
Χαρακτηριστικά	IDTV / Έτοιμο	IDTV
	Βιβλιοθήκη περιεχομένου	Όχι
	Χρονομετρητής Ύπνου (Sleep Timer)	Ναι

	Ρολόι & Χρονομετρητής On/Off	Ναι
	Στάσιμη εικόνα	Όχι
	Teletext(TTXT)	MEGA TTXT
	Αυτόματη αναζήτηση καναλιών	Ναι
	Εικόνα μέσα στην εικόνα	1 Tuner PIP
	Αυτόματη απενεργοποίηση	Ναι
	Γλώσσα OSD	EU 22 γλώσσες
	EPG	Όχι
	Αυτόματη διαβάθμιση ήχου	Ναι
	Οποιοδήποτε δίκτυο + (HDMI-CEC)	Ναι
	RSS (Real Simple Syndication)	Όχι
	DLNA	Όχι
	DMA	Ναι
	Αναμονή Οπτικής Σύνδεσης	Όχι
	Έξυπνη Διαχείριση Περιεχομένου	Όχι
	Λειτουργία Ψυχαγωγίας	Ναι
Σύστημα	Σύστημα χρωμάτων	PAL Multi
	Ηλεκτρική Ισχύς	220V
Είσοδος & Έξοδος (Πλευρικά)	Ακουστικά	1
	HDMI	1
	WISELINK	WiseLink(JPEG, MP3)
	S-Video	1
	Συνδυασμός (AV)	1
Είσοδος & Έξοδος (Πίσω)	Είσοδος RF	1
	Εξάρτημα (Y/Pb/Pr)	2
	Scart	2
	S-Video	Όχι
	Ακουστικά	Όχι
	Συνδυασμός (AV)	Όχι
	HDMI	2
	Είσοδος PC (D-sub)	1
	Έξοδος Video Monitor	1 (Έξοδος Audio)
	Ψηφιακός Ήχος (Οπτικό)	Ναι
	RS232C (μόνο για υπηρεσίες)	1
	Ethernet	Όχι

Ερμάριο	Περιστροφή (δεξιά/αριστερά)	Ναι
Ισχύς	Κατανάλωσης Ενέργειας σε Λειτουργία	200W
	Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή	<1W
	Eco Flower	Ναι
Διαστάσεις	Διαστάσεις (WXHXD) με τη βάση	996.6.5 X 686.1 X 300.0
	Διαστάσεις (WXHXD) χωρίς τη βάση	996.6.5 X 628.3X 92.4
	Διαστάσεις Συσκευασίας (WXHXD)	1088.0 X 804.0X 378.0
Βάρος	Βάρος με τη βάση	21.2 kg
	Βάρος χωρίς τη βάση	18Kg
	Βάρος Συσκευασίας	27,9 kg
Αξεσουάρ	Επιπόχιο στήριγμα	Αυτόματο
	Τηλεχειριστήριο	TM96B
	Μπαταρίες	Τύπος AAA
	Καλώδιο κεραίας	Όχι
	Καλώδιο ρεύματος	Ναι